Geavanceerde therapie bij ziekte van Parkinson

Afspraken Radboudumc, CWZ, Rijnstate Arnhem, Bernhoven Uden, Pantein Boxmeer
(document aangepast: dd april 2026)

Algemeen
Voor alle patiënten die in aanmerking komen voor geavanceerde therapie waarbij DBS mogelijk is, vindt shared decision making (SDM) plaats in het Radboudumc**.**

Indicaties en contra-indicaties geavanceerde therapie

- Ga het gesprek aan over een indicatie voor geavanceerde therapie als:
- Ziekteduur > 4 jaar
- 4 of 5 of meer inname momenten parkinsonmedicatie
- Response fluctuaties en/of dyskinesieën
- hinderlijke tremor ondanks optimale orale medicatie (alleen DBS)

Zet een alert of herinnering hiervoor in EPD.
Informeer de patiënt dat geavanceerde therapieën mogelijk zijn bij 4 jaar ziekteduur. DBS kan al eerder in ziektebeloop worden toegepast dan andere geavanceerde therapieën.

Geen DBS mogelijk (en dus geen doorverwijzing doen) bij:

- Dementie
  - Cognitieve stoornissen met impact op dagelijks leven, kan iemand zich zelf redden op cognitief domein als hij/zij alleen zou wonen
  - overweeg DBS MODE trial AMC
- Leeftijd > 80 jaar
- Korte levensverwachting (< 1 jaar)

Noodzakelijke items verwijsbrief i.v.m. SDM t.a.v. geavanceerde therapieën

- Jaar diagnose
- (Psychiatrische) voorgeschiedenis
- Parkinson medicatie: actueel en historie, inclusief bijwerkingen in het verleden
- Informatie op alle parkinson domeinen (motorisch – cognitief – neuropsychiatrische: stemming, ICD, angst – gedrag - autonoom) -
- Informatie Sociale situatie (wel/ niet alleenwonend, kwaliteit sociaal systeem)
- Informatie coping strategieën.
- Meesturen met brief:
  - MRI's beelden en verslag
  - DAT scan beelden en verslag
  - eventueel eerder NPO verslag

Link verwijzing MRI bij DBS: MRI-onderzoek aanvragen - Radboudumc

Middels deze link is het mogelijk een MRI aan te vragen voor mensen met DBS door behandelaar extern ziekenhuis. De aanvragende behandelaar ontvangt zelf de uitslag van de MRI. Vermeld bij de aanvraag dat patiënt drager is van een DBS systeem. Voorafgaand aan de MRI worden dan safety checks uitgevoerd door een van de DBS verpleegkundigen.

De ontwikkeling van dit product is mede mogelijk gemaakt door de Gatsby Foundation en Health Holland.